

# 2011

## BAUARTIKEL KATALOG

# DQPP

 DEUTSCHE QUALITÄT  
 PASSENDER PREIS



 **Kubala**<sup>®</sup>



### **Deutsche Qualität - Passender Preis.**

Passender Preis heißt für unsere Kunden: immer besonders günstig – aber immer auch mit der Sicherheit bester Wertarbeit und mit allen Garantieleistungen. Unter diesem Anspruch wurde unsere Firma 2009 in Polen gegründet. Heute vertrauen unserem Leistungsversprechen immer mehr Kunden in ganz Europa, insbesondere auch in Deutschland.

### **In bester Gesellschaft**

Da die Anzahl der Bestellungen von Eisenwaren bei uns stark zugenommen hat, haben wir uns auch entschlossen, eine Zweigniederlassung in Deutschland zu gründen. Unsere Referenzen und viele zufriedene Kunden sind der Beweis und der schönste Lohn für unsere Arbeit.

Außerdem wurden unsere Geschäftsfelder um den Verkauf von Werkzeugen, Bau- und Gartenartikeln erweitert.

### **So anspruchsvoll wie Sie**

Bei jeder Bestellung bieten wir Ihnen unter Garantie:

- Produkte bester Qualität,
- konkurrenzfähige Preise,
- professionelle Beratung,
- kurze Lieferzeiten,
- 10 Tage Rückgaberecht.

1. STYROPORREIBEBRETTER.....	4
2. KUNSTSTOFFREIBEBRETTER.....	5-11
3. HANDSCHLEIFER.....	11-14
4. METALLREIBEBRETTER.....	15-24
5. METALL-SCHPACHTELN.....	24-30
6. KUNSTSTOFF-SCHPACHTELN.....	30-31
7. GUMMI-SCHPACHTELN.....	31
8. STUKKATEURKELLEN.....	31-37
9. MAUERERKELLEN.....	35-39
10. AUSGLEICHSBRETTER.....	39-45
11. BEHÄLTER.....	45-47
12. ANDERE WERKZEUGE.....	48-52
13. MALERWERKZEUG.....	53-54
14. FAXBESTELLUNG.....	55
15. FIRMENDATEN.....	56



Reibebrät styropor

Polystyrene plastering float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ sehr leichtes Reibebrät aus hartem Styropor (200g/l) gefertigt
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ für Kalkputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0101	255x135	1 / 10



Reibebrät styropor

Polystyrene plastering float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ sehr leichtes Reibebrät aus hartem Styropor (200g/l) gefertigt
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ für Kalkputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0102	500x135	1 / 5
0103	690x135	1 / 5
0104	990x135	1 / 5



Reibebrät styropor

Polystyrene plastering float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ sehr leichtes Reibebrät aus hartem Styropor (200g/l) gefertigt
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ für Kalkputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0105	315x175	1 / 10




Reibebrät styropor "schräg"

Polystyrene shutter float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ sehr leichtes Reibebrät aus hartem Styropor (200g/l) gefertigt
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ für Kalkputz an Festern und Türen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0106	340x80	1 / 10



Reibebrät styropor "kegelig"

Polystyrene conic float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ sehr leichtes Reibebrät aus hartem Styropor (200g/l) gefertigt
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ für Kalkputz an schwer zugänglichen Stellen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0107	320x175	1 / 10



Reibebrett

Multing float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Blatt aus Kunststoff - Polytyrol (PS)
- Arbeitsfläche - Schaumgummi gelocht (**Model geschützt**)
- ✓ für den Kalkputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0120	270x130	1 / 30



Reibebrett, Kunststoff, glatt

Plastic float, smooth

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Blatt aus Kunststoff – Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS), Blattstärke: 2,5mm
- ✓ handlicher Kunststoffgriff
- ✓ schlag- und bruchsicher
- ✓ zum Rieben und Bearbeitung der Oberflächenstruktur, für Akryl und Mineralputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0300	270x130	1 / 30



Reibebrett, Kunststoff, glatt

Plastic float, smooth

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Blatt aus Kunststoff – Polystyrol (PS), Blattstärke: 2,5mm
- ✓ handlicher Kunststoffgriff
- ✓ schlag- und bruchsicher
- ✓ zum Rieben und Bearbeitung der Oberflächenstruktur, für Akryl und Mineralputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0301	270x130	1 / 30




Reibebrett, Kunststoff - Zahnung

Plastic float, notched

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Blatt aus Kunststoff – Polystyrol (PS), Blattstärke: 2,5mm
- ✓ handlicher Kunststoffgriff
- ✓ schlag- und bruchsicher
- ✓ für Leimmortekel

Artikel	Abmessungen (mm)	Zahn (mm)	Set
0302	270x130	6x6	1 / 30
0303	270x130	8x8	1 / 30
0304	270x130	10x10	1 / 30



Reibebrett, Kunststoff, glatt

Plastic float, smooth

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Blatt aus Kunststoff - PS (Polystyrol), Blattstärke: 3mm
- ✓ schlag- und bruchsicher
- ✓ handlicher Kunststoffgriff
- ✓ zum Rieben und Bearbeitung der Oberflächenstruktur, für Akryl und Mineralputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0355	280x130	1 / 30




Reibebrett, Kunststoff, glatt

Plastic float, smooth

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Blatt aus Kunststoff - Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS), Blattstärke: 2,5mm
- ✓ handlicher und ergonomisch geformter 2-Komponenten Griff, **(Model geschützt)**
- ✓ schlag- und bruchsicher
- ✓ speziell abgerundete Kanten
- ✓ zum Rieben und Bearbeitung der Oberflächenstruktur, für Akryl und Mineralputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0375	270x130	1 / 30




Reibebrett für Kalkputz Spitz

Plastic float, smooth

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Kunststoff - Polystyrol (PS)
- ✓ Reibebrett: Stärke 3mm
- ✓ Für Innenputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0380	230x70	1 / 50



Reibebrett, Kunststoff, glatt

Plastic float, smooth

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt, Blattstärke: 2,5mm
- ✓ ohne Belag
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ verzugsfest und geringer Abrieb
- ✓ Allzweck Reibebrett für: Gummi-, Schwamm-, Flizanlagen-

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0305	260x125	1 / 30



Reibebrett, Kunststoff, glatt

Plastic float, smooth

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt, Blattstärke: 5mm
- ✓ ohne Belag
- ✓ geschlossener Handgriff bzw. Profil-Handgriff
- ✓ verzugsfest und geringer Abrieb
- ✓ Allzweck Reibebrett für: Gummi-, Schwamm-, Flizanlagen-

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0329	270x130	1 / 30



Reibebrett, Kunststoff, glatt

Plastic float, smooth

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt, Blattstärke: 5mm
- ✓ ohne Belag
- ✓ 2-Komponenten-Kunststoffgriff (G-16) **(Model geschützt)**
- ✓ verzugsfest und geringer Abrieb
- ✓ Allzweck Reibebrett für: Gummi-, Schwamm-, Flizanlagen-

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0390	130x270	1 / 10



## Reibebrett, Kunststoff, glatt

Spezifikation und Verwendung:

Plastic float, smooth

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt, Blattstärke: 4mm
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ ohne Belag
- ✓ verzugsfest und geringer Abrieb
- ✓ zum Rieben und Bearbeitung der Oberflächenstruktur, für Akryl und Mineralputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0307	400x180	1 / 20
0308	595x130	1 / 20



## Reibebrett, Kunststoff, Gummibelag

Spezifikation und Verwendung:

Plastic float with rubber

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 8mm starker Zellgummi- / Zellkautschuk-Belag
- ✓ zum Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0310	270x130	1 / 24



## Reibebrett, Kunststoff, Filzbelag

Spezifikation und Verwendung:

Plastic float with felt

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 6mm starker Filz-Belag
- ✓ zum Polieren und Glätten, für Gips- und Kalputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0309	270x130	1 / 24



## Reibebrett, Kunststoff, Schaumauflage

Spezifikation und Verwendung:

Plastic float with sponge

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 20mm starke, fein-porige Schwammauflage (grau)
- ✓ zum Fliesenabwaschen nach dem Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Schwammauflage	Set
0311	275x135	fein-poriger	1 / 12
0314	420x200	fein-poriger	1 / 10



## Reibebrett, Kunststoff, Schaumauflage

Spezifikation und Verwendung:

Plastic float with sponge

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 20mm starke, grob-porige Schwammauflage (rot)
- ✓ zum Fliesenabwaschen nach dem Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Schwammauflage	Set
0312	275x135	grob-poriger	1 / 12
0315	420x200	grob-poriger	1 / 10



Reibebrett, Hartschaumauflage

Spezifikation und Verwendung:

Plastic float with incised sponge

- ✓ Kunststoff Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 30mm starker, extrem aufnahmefähiger 'Hydro'-Schwamm Belag
- ✓ in zwei Richtungen eingeschnitten (gerastert)
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ zum Fliesenabwaschen nach dem Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0324	280x140	1 / 12



Reibebrett, Kunststoff, Schaumauflage

Spezifikation und Verwendung:

Plastic float with rubber sponge

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 20mm starke, fein-porige Schaumauflage (orange)
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ Zum Fliesenabwaschen nach dem Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0313	275x135	1 / 12



Reibebrett, Kunststoff, Flizbelag

Spezifikation und Verwendung:

Plastic float with felt

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 6mm starker Filz-Belag
- ✓ geschlossener Handgriff bzw. Profil-Handgriff
- ✓ zum Polieren und Glätten, für Gips- und Kalkputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0316	270x135	1 / 24



Reibebrett, Kunststoff, Gummibelag

Spezifikation und Verwendung:

Plastic float with rubber

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 8mm starker Zellgummi-Belag
- ✓ geschlossener Handgriff bzw. Profil-Handgriff
- ✓ zum Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0317	275x135	1 / 24



Reibebrett, Kunststoff, Schaumauflage

Spezifikation und Verwendung:

Plastic float with sponge

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 20mm starke, fein-porige Schaumauflage (grau)
- ✓ geschlossener Handgriff bzw. Profil-Handgriff
- ✓ Zum Fliesenabwaschen nach dem Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0318	175x135	1 / 12





Reibebrett, Kunststoff, Schaumauflage

Plastic float with sponge

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 20mm starke, grob-porige Schwammauflage (rot)
- ✓ geschlossener Handgriff bzw. Profil-Handgriff
- ✓ zum Fliesenabwaschen nach dem Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0319	275x135	1 / 12



Reibebrett, Kunststoff, Filzbelag

Plastic float with felt

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 6mm starker Filz-Belag
- ✓ 2-Komponenten-Kunststoffgriff (G-16) **(Model geschützt)**
- ✓ zum Polieren und Glätten, für Gips- und Kalputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0391	270x130	1 / 24



Reibebrett, Kunststoff, Gummibelag

Plastic float with rubber

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 8mm starker Zellgummi- / Zellkautschuk-Belag
- ✓ 2-Komponenten-Kunststoffgriff (G-16) **(Model geschützt)**
- ✓ zum Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0392	270x130	1 / 24



Reibebrett, Kunststoff, Schaumauflage

Plastic float with sponge

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 20mm starke, fein-porige Schwammauflage (grau)
- ✓ 2-Komponenten-Kunststoffgriff (G-16) **(Model geschützt)**
- ✓ zum Fliesenabwaschen nach dem Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Schwammauflage	Set
0393	275x135	fein-poriger	1 / 12



Reibebrett, Kunststoff, Schaumauflage

Plastic float with sponge

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 20mm starke, grob-porige Schwammauflage (rot)
- ✓ 2-Komponenten-Kunststoffgriff (G-16) **(Model geschützt)**
- ✓ zum Fliesenabwaschen nach dem Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Schwammauflage	Set
0394	275x135	grob-poriger	1 / 12



Reibebrett, Hartschaumauflage

**Spezifikation und Verwendung:** Plastic float with incised sponge

- ✓ Kunststoff Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt,
- ✓ 30mm starker, extrem aufnahmefähiger 'Hydro'-Schwamm Belag
- ✓ in zwei Richtungen eingeschnitten (gerastert)
- ✓ 2-Komponenten-Kunststoffgriff (G-16) **(Model geschützt)**
- ✓ zum Fliesenabwaschen nach dem Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0395	280x140	1 / 12



Reibebrett, Kunststoff, Schaumauflage

**Spezifikation und Verwendung:** Plastic float with rubber sponge

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 20mm starke, fein-porige Schaumauflage (orange)
- ✓ 2-Komponenten-Kunststoffgriff (G-16) **(Model geschützt)**
- ✓ Zum Fliesenabwaschen nach dem Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0396	275x135	1 / 12



Reibebrett, Kunststoff, Gummibelag

**Spezifikation und Verwendung:** Pointing float

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ hochflexibler, säurebeständiger Spezial-Feingummibelag
- ✓ abgeschrägte Kanten und geschlossener Handgriff
- ✓ zum Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0325	240x95	1 / 30




Reibebrett, Kunststoff, Schaumauflage

**Spezifikation und Verwendung:** Plastic float with sponge

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ mit 40mm starkem und sehr aufnahmefähigem 'Hydro'-Schwamm
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ zum Fliesenabwaschen nach dem Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0350	300x130	1 / 12



Reibebrett, Kunststoff mit Schwamm

**Spezifikation und Verwendung:** Articulated float with sponge

- ✓ Reibebrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ inklusive Kippgelenk und Stieladapter
- ✓ Auflage aus 20mm starkem Hart-Schwamm
- ✓ für schwer zugängliche Stellen geeignet

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0332	275x135	1 / 12



**Reibebrett, Kunststoff**

Float with needled fabric

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ Dieses Handbrett ist besonders für die Epoxid-Verfugung geeignet
- ✓ grob (schwarz): dieser dient zum Glätten und Waschen von rauen Platten und groben Natursteinen
- ✓ fein (weiß): dieser dient zum Reinigen und Polieren von empfindlichen Belägen
- ✓ Set: Reibebrett, Schwarz- und Weißfaser

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0360	250x120	1 / 6set



**Schwarz- und Weißfaser**

Black and white fabric

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Schwarzfaser scharf, Weißfaser weich
- ✓ zum Fliesenputzen (Schwarzfaser) und Polieren (Weißfaser)

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0361	250x120	set Weiß und Schwarz	1 / 5set
0362	250x120	Weißfaser - 2set	1 / 5set
0363	250x120	Schwarzfaser - 2set	1 / 5set



**Ersatzauflagen**

Float pads

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Gummi-, Filz-, Schwamm-, Hartschau- und Schaumauflagen
- ✓ Für Reibebrett: 0305, 0329, 0332, 0307, 0390

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
1601	275x135	Schaum	1 / 50
1602	275x135	Schwamm	1 / 50
1603	270x130	Gummi	1 / 1
1604	270x130	Filz	1 / 1
1605	415x200	Schaum (0307)	1 / 50
1606	415x200	Schwamm (0307)	1 / 50
1607	275x135	Gummischwamm	1 / 50
1608	280x140	Schaumbelag	1 / 50



**Fliesenleger Handschwamm**

Thin sponge

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Extrem aufnahme- und saugfähiger Fliesenleger Handschwamm
- ✓ Profi Qualität
- ✓ zum Fliesenabwaschen nach dem Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1680	110x160x60	1 / 1



**Handschleifer, Gummibelag**

Abrasive float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Handschleifer aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 3mm starke Moosgummi-Auflage
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ mit Schnellspann-Keilklemmen für eine rasche Befestigung der Schleifgitter

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0306	210x105	1 / 40



Handschleifer, Gummibelag

Abrasive float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Profi Handschleifer aus Polystyrol (PS)
- ✓ 3mm starker Moosgummi-Belag
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ rasche Befestigung und Fixierung der Schleifgitter durch verschraubte Spannbacken

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0326	215x105	1 / 40
0327	215x90	1 / 50
0328	230x80	1 / 50



Handschleifer, Gummibelag

Abrasive float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Profi Handschleifer aus Polystyrol (PS)
- ✓ 3mm starker Moosgummi-Belag
- ✓ geschlossener Vollmaterial-Handgriff
- ✓ rasche Befestigung und Fixierung der Schleifgitter durch verschraubte Spannbacken

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0337	235x80	1 / 50




Handschleifer, Gummibelag

Abrasive float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Handschleifer aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 3mm starker Moosgummi-Belag
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ 2 Flügelschrauben pro Spannbacke für exakte Fixierung der Schleifgitter

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0330	270x130	1 / 30



Gelenkausgleichbrett, Kunststoff

Articulated abrasive float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Handschleifer aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ 3mm starker Moosgummi-Belag
- ✓ fixierbares Stielgelenk
- ✓ Teleskopstiel-Aufnahme
- ✓ Klemmleiste mit je 2 Flügelschrauben

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0336	270x130	1 / 30



Handschleifer, Gummibelag

Abrasive float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Profi Handschleifer aus Polystyrol (PS)
- ✓ wahlweise ohne oder mit 3mm Moosgummi-Belag
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ 2 Flügelschrauben pro Spannbacke für exakte Fixierung der Schleifgitter

Artikel	Abmessungen (mm)	Variante	Set
0322	500x200	ohne Moosgummi-Belag	1 / 10
0323	500x200	mit Moosgummi-Belag	1 / 10




Ersatzschleifnetz, Schleifpapier

Spezifikation und Verwendung:

Abrasive grid, abrasive paper

- ✓ für Schleifbretter

Artikel	Abmessungen (mm)	Variante	Set
1609	290x105	Granulation 60	1 / 50
1650	280x105	Granulation 80	1 / 50
1651	280x105	Granulation 100	1 / 50
1652	280x105	Granulation 120	1 / 50
1653	280x105	Granulation 150	1 / 50
1654	280x105	Granulation 180	1 / 50
1655	280x105	Granulation 220	1 / 50
1617	600x200	Granulation 80	1 / 20
1656	600x200	Granulation 100	1 / 20
1657	600x200	Granulation 120	1 / 20
1639	300x85	Granulation 80	1 / 50
1640	330x130	Granulation 60	1 / 50
1658	330x130	Granulation 80	1 / 50
1659	330x130	Granulation 100	1 / 50
1660	330x130	Granulation 120	1 / 50
1661	330x130	Granulation 150	1 / 50
1616	600x200	Schleifpapier Granulation 24	1 / 10



Handschleifer zum Anrauen

Spezifikation und Verwendung:

Abrasive float 'rasp'-type

- ✓ Material Polystyrol (PS) (**Model geschützt**)
- ✓ Oberfläche mit offenen Kunststoffkronen (ersetzt Schleifpapier)
- ✓ durch Öffnungen entweicht der Abrieb
- ✓ Wärmedämmung: zum schrumpfen und Ausgleichen von Stzroporplatten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0341	365x165	1 / 20




Handschleifer zum Anrauen

Spezifikation und Verwendung:

Abrasive float 'rasp'-type

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ verzinkter Stahlblech-Raspelbelag
- ✓ geschlossener Handgriff
- ✓ erspart den Kauf von Schleifpapier
- ✓ Wärmedämmung: zum schrumpfen und Ausgleichen von Stzroporplatten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0335	265x125	1 / 30
0340	380x160	1 / 20
0321	400x180	1 / 20
0338	600x130	1 / 20




Handschleifer zum Anrauen

Spezifikation und Verwendung:

Abrasive float 'rasp'-type

- ✓ Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ verzinkter Stahlblech-Raspelbelag
- ✓ 2-Komponenten-Kunststoffgriff (G-16) (**Model geschützt**)
- ✓ erspart den Kauf von Schleifpapier
- ✓ Wärmedämmung: zum schrumpfen und Ausgleichen von Stzroporplatten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0342	380x160	1 / 20



ergonomischer  
2-Komponentengriff


Arbeitsfläche des Schleifbretts setzt sich aus 2 Elementen zusammen: einer gelochten Platte und einem ebenfalls gelochten Deckblech (Schleifelement). Hohe Durchlasskapazität der Löcher sorgt dafür, dass das Styropor sich nicht anstaut und das Schleifbrett sich gut reinigen lässt.



Reibebrer, Edelstahl, glatt

Spezifikation und Verwendung: Smooth stainless float
- rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm)
- ergonomisch geformter Kunststoffgriff
- säurebeständig
- zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Table with 3 columns: Artikel (0401), Abmessungen (mm) (270x130), Set (1 / 10)



Reibebrer, Edelstahl - Zahnung

Spezifikation und Verwendung: Notched stainless float
- rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm)
- ergonomisch geformter Kunststoffgriff
- säurebeständig
- zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse
- Zahngrösse von Fliesen abhängig

Table with 4 columns: Artikel (0402-0406), Abmessungen (mm) (270x130), Varianten (Zahn: 4x4mm to 12x12mm), Set (1 / 10)



Reibebrer, Edelstahl, glatt

Spezifikation und Verwendung: Smooth stainless float
- rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm)
- klassischer und sehr handlicher Holzgriff (Model geschützt)
- säurebeständig
- zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Table with 3 columns: Artikel (0325), Abmessungen (mm) (240x95), Set (1 / 30)



Reibebrer, Edelstahl - Zahnung

Spezifikation und Verwendung: Notched stainless float
- rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm)
- klassischer und sehr handlicher Holzgriff (Model geschützt)
- säurebeständig
- zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse
- Zahngrösse von Fliesen abhängig

Table with 4 columns: Artikel (0415-0419), Abmessungen (mm) (270x130), Varianten (Zahn: 4x4mm to 12x12mm), Set (1 / 10)




Reibebrer, Edelstahl, glatt

Spezifikation und Verwendung: Smooth stainless float
- rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm)
- ergonomisch geformter 2-Komponentengriff für extra starken Halt (Model geschützt)
- säurebeständig
- zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Table with 3 columns: Artikel (0240), Abmessungen (mm) (270x130), Set (1 / 10)


Naturholzgriff aus bestem Buchenholz



Sehr leichter aber widerstandsfähiger  
Komponentenfuß, mit versetztem  
Schwerpunkt für besseren  
Arbeitskomfort und – Ergonomie

Der Griff ist von oben befestigt, was im Vergleich  
zum Alu-Griff von Vorteil ist, denn er bleibt „warm“  
und schützt vom elektrischem Schlag /0240/

Ergonomischer  
2-Komponentengriff







Reibebrät, Edelstahl - Zahnung

**Spezifikation und Verwendung:** Notched stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ ergonomisch geformter 2-Komponentengriff (G-11) für extra starken Halt **(Model geschützt)**
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse
- ✓ Zahngrösse von Fliesen abhängig

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0241	270x130	Zahn: 4x4mm	1 / 10
0242	270x130	Zahn: 6x6mm	1 / 10
0243	270x130	Zahn: 8x8mm	1 / 10
0244	270x130	Zahn: 10x10mm	1 / 10
0245	270x130	Zahn: 12x12mm	1 / 10



Reibebrät, Edelstahl, glatt

**Spezifikation und Verwendung:** Smooth stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ ergonomisch geformter 2-Komponentengriff (G-1) für erleichtertes Arbeiten **(Model geschützt)**
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0473	270x130	1 / 10



Reibebrät, Edelstahl - Zahnung

**Spezifikation und Verwendung:** Notched stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ ergonomisch geformter 2-Komponentengriff (G-1) für erleichtertes Arbeiten **(Model geschützt)**
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse
- ✓ Zahngrösse von Fliesen abhängig

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0201	270x130	Zahn: 4x4mm	1 / 10
0202	270x130	Zahn: 6x6mm	1 / 10
0203	270x130	Zahn: 8x8mm	1 / 10
0204	270x130	Zahn: 10x10mm	1 / 10
0205	270x130	Zahn: 12x12mm	1 / 10



Reibebrät, Edelstahl mit schrägen Zahnung

**Spezifikation und Verwendung:** Notched stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ ergonomisch geformter 2-Komponentengriff (G-1) für erleichtertes Arbeiten **(Model geschützt)**
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0487**	270x130	Zahn schrägen	1 / 10




Reibebrät, Edelstahl mit halbrunden Zahnung

**Spezifikation und Verwendung:** Notched stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ ergonomisch geformter 2-Komponentengriff (G-1) für erleichtertes Arbeiten **(Model geschützt)**
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0463	280x120	Zahn halbrunden	1 / 10




Reibebrrett, Edelstahl, glatt

Spezifikation und Verwendung:

Smooth stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ gerader 2-Komponentengriff (G-2) für festen Halt
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0210	270x130	1 / 10



Reibebrrett, Edelstahl - Zahnung

Spezifikation und Verwendung:

Notched stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ gerader 2-Komponentengriff (G-2) für festen Halt
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse
- ✓ Zahngröße von Fliesen abhängig

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0211	270x130	Zahn: 4x4mm	1 / 10
0212	270x130	Zahn: 6x6mm	1 / 10
0213	270x130	Zahn: 8x8mm	1 / 10
0214	270x130	Zahn: 10x10mm	1 / 10
0215	270x130	Zahn: 12x12mm	1 / 10




Reibebrrett, Edelstahl, glatt "Profi III"

Spezifikation und Verwendung:

Smooth stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ gerader 2-Komponentengriff (G-3) für festen Halt
- ✓ extra langer Aluminiumfuß für besondere Stabilität des Blattes
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0220	270x130	1 / 10



Reibebrrett, Edelstahl - Zahnung "Profi"

Spezifikation und Verwendung:

Notched stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ gerader 2-Komponentengriff (G-3) für festen Halt
- ✓ extra langer Aluminiumfuß für besondere Stabilität des Blattes
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse
- ✓ Zahngröße von Fliesen abhängig

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0221	270x130	Zahn: 4x4mm	1 / 10
0222	270x130	Zahn: 6x6mm	1 / 10
0223	270x130	Zahn: 8x8mm	1 / 10
0224	270x130	Zahn: 10x10mm	1 / 10
0225	270x130	Zahn: 12x12mm	1 / 10



Glanzputz-Glättekelle mit sehr flexiblem Blatt

Spezifikation und Verwendung:

Smooth stainless conic float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,3mm), säurebeständig
- ✓ handlicher 2-Komponenten-Griff (G-2)
- ✓ extra dünn und flexibel
- ✓ abgerundete Spitze und abgerundete Blattecken

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0499	230x70	1 / 10



Reibebrett, Edelstahl, "venezianisch"

**Spezifikation und Verwendung:** Smooth stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ ergonomisch-handlicher 2-Komponenten-Griff (G-11) (**Model geschützt**)
- ✓ ebenso für alle weiteren Glanzputze und Feinspachtel geeignet
- ✓ für Effekt-Spachtelarbeiten, wie z. B. Stukko-Antico, Stukko-Veneziano, Marmorino

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0466	200x80		1 / 20
0467	240x95x80	trapezreibrett	1 / 20



Reibebrett, Edelstahl, "venezianisch"

**Spezifikation und Verwendung:** Smooth stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ ergonomisch-handlicher 2-Komponenten-Griff (G-11) (**Model geschützt**)
- ✓ ebenso für alle weiteren Glanzputze und Feinspachtel geeignet
- ✓ für Effekt-Spachtelarbeiten, wie z. B. Stukko-Antico, Stukko-Veneziano, Marmorino

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0458	200x80		1 / 20
0459	240x95x80	trapezreibrett	1 / 20



Reibebrett, Edelstahl, "venezianisch"

**Spezifikation und Verwendung:** Smooth stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ handlicher Holzgriff
- ✓ ebenso für alle weiteren Glanzputze und Feinspachtel geeignet
- ✓ für Effekt-Spachtelarbeiten, wie z. B. Stukko-Antico, Stukko-Veneziano, Marmorino

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0456	200x80		1 / 20
0457	240x95x80	trapezreibrett	1 / 20



Reibebrett, Edelstahl, glatt "Profi II"

**Spezifikation und Verwendung:** Smooth professional stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ extra langer Aluminiumfuß für besondere Stabilität des Blattes
- ✓ sehr starker und stabiler Holzgriff
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0472	270x130	1 / 10



Reibebrett, Edelstahl, glatt

**Spezifikation und Verwendung:** Smooth stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm), säurebeständig
- ✓ handlicher Kunststoffgriff (Eurogriff)
- ✓ sehr leicht
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0435	270x130	1 / 10



**Metallreibebretter "venezianisch"**



Rostfreier, säurebeständiger Stahl mit einem erhöhten Härtegrad

Glättekelle mit abgerundeten Ecken, geschliffenen und zusätzlich polierten Kanten für für Effekt-Spachtelarbeiten, z. B. Stukko-Antico, Stukko-Veneziano



-in Kunststoffschutzhüllen verpackt für den sicheren Transport



Reibebrett, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Angular stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm)
- ✓ mit Kante
- ✓ säurebeständig
- ✓ handlicher und stabiler Kunststoffgriff
- ✓ zum Reiben an Innenwinkeln

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0483	270x100x30	1 / 10



Reibebrett, Edelstahl, halbrund

Spezifikation und Verwendung:

Half-rounded stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm)
- ✓ halbrunde Spitze
- ✓ säurebeständig
- ✓ handlicher Kunststoffgriff
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0420	325x105	1 / 30



Reibebrett, Edelstahl, glatt

Spezifikation und Verwendung:

Smooth stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm)
- ✓ säurebeständig
- ✓ mit Holzgriff
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0407	385x130	1 / 10
0408	385x130	1 / 10



Reibebrett, Edelstahl - Zahnung

Spezifikation und Verwendung:

Notched stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm)
- ✓ säurebeständig
- ✓ mit Holzgriff
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse
- ✓ zahngröße von Fliesen abhängig

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0409	480x130	Zahn: 6x6mm	1 / 10
0410	480x130	Zahn: 8x8mm	1 / 10
0411	480x130	Zahn: 10x10mm	1 / 10
0412	480x130	Zahn: 12x12mm	1 / 10



Reibebrett, Edelstahl, glatt

Spezifikation und Verwendung:

Smooth stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm)
- ✓ mit 2-Komponenten-Griff (G-12) (**Model geschützt**)
- ✓ säurebeständig
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0250	480x130	1 / 10



Reibebrett, Edelstahl - Zahnung

Notched stainless float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm)
- ✓ mit 2-Komponenten-Griff (G-12) (**Model geschützt**)
- ✓ säurebeständig
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse
- ✓ zahngröße von Fliesen abhängig

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0252	480x130	Zahn: 6x6mm	1 / 10
0253	480x130	Zahn: 8x8mm	1 / 10
0254	480x130	Zahn: 10x10mm	1 / 10
0255	480x130	Zahn: 12x12mm	1 / 10




Reibebrett, Edelstahl, glatt

Smooth stainless float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,65mm)
- ✓ säurebeständig
- ✓ mit Holzgriff
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0423	580x130	1 / 10
0413	680x130	1 / 10



Reibebrett, Metall, "scharf"

Sharp ground metal float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ 1,2mm Stahl
- ✓ Handgriff aus Holz
- ✓ spitz nach vorne zulaufendes Blatt
- ✓ für Fußboden

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0431	500x90	1 / 10
0432	600x90	1 / 10



Reibebrett, Metall, "scharf"

Sharp ground metal float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ 1,2mm Stahl
- ✓ extra langer Alu-Steg mit handlichem Holzgriff
- ✓ spitz nach vorne zulaufendes Blatt
- ✓ für Fußboden

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0421	500x90	1 / 10
0422	600x90	1 / 10



Reibebrett, Edelstahl, glatt

Smooth Stainless Float

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke 0,65mm)
- ✓ ergonomisch geformter Kunststoffgriff
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
2501	270x130	1 / 10



Reibebrett, Edelstahl - Zahnung

Spezifikation und Verwendung:

Notched stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke 0,65mm)
- ✓ ergonomisch geformter Kunststoffgriff
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse
- ✓ Zahngröße von Fliesen abhängig

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
2502	270x130	Zahn: 4x4mm	1 / 10
2503	270x130	Zahn: 6x6mm	1 / 10
2504	270x130	Zahn: 8x8mm	1 / 10
2505	270x130	Zahn: 10x10mm	1 / 10
2506	270x130	Zahn: 12x12mm	1 / 10



Reibebrett, Edelstahl, glatt

Spezifikation und Verwendung:

Smooth stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke 0,65mm)
- ✓ klassischer und sehr handlicher Holzgriff (**Model geschützt**)
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
2511	270x130	1 / 10



Reibebrett, Edelstahl - Zahnung

Spezifikation und Verwendung:

Notched stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke 0,65mm)
- ✓ klassischer und sehr handlicher Holzgriff (**Model geschützt**)
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse
- ✓ Zahngröße von Fliesen abhängig

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
2512	270x130	Zahn: 4x4mm	1 / 10
2513	275x130	Zahn: 6x6mm	1 / 10
2514	270x130	Zahn: 8x8mm	1 / 10
2515	260x130	Zahn: 10x10mm	1 / 10
2516	265x130	Zahn: 12x12mm	1 / 10



Reibebrett, Edelstahl, glatt

Spezifikation und Verwendung:

Smooth stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke 0,65mm)
- ✓ ergonomisch geformter 2-Komponentengriff (G-8) (**Model geschützt**)
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
2521	270x130	1 / 10




Reibebrett, Edelstahl - Zahnung

Spezifikation und Verwendung:

Notched stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke 0,65mm)
- ✓ ergonomisch geformter 2-Komponentengriff (G-8) (**Model geschützt**)
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse
- ✓ Zahngröße von Fliesen abhängig

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
2522	270x130	Zahn: 4x4mm	1 / 10
2523	270x130	Zahn: 6x6mm	1 / 10
2524	270x130	Zahn: 8x8mm	1 / 10
2525	270x130	Zahn: 10x10mm	1 / 10
2526	270x130	Zahn: 12x12mm	1 / 10



Reibebrett, Edelstahl, glatt

Spezifikation und Verwendung:

Smooth stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke 0,65mm)
- ✓ mit Holzgriff
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
2531	480x130	1 / 10
2537	380x130	1 / 10
2538	580x130	1 / 10
2539	680x130	1 / 10

Reibebrett, Edelstahl - Zahnung

Spezifikation und Verwendung:

Notched stainless float

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke 0,65mm)
- ✓ mit Holzgriff
- ✓ zum Auftragen von Leim Mörtel bzw. Fußbodenspachtelmasse

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
2535	480x130	Zahn: 10x10mm	1 / 10

Alugelenkreibebrett

Spezifikation und Verwendung:

Articulated aluminum float with rubber sponge

- ✓ hoch stabile Aluminiumplatte
- ✓ Kippgelenk
- ✓ Stieladapter mit integriertem Gewinde
- ✓ Auflage aus 20mm starkem Schwammgummi (wechselbar)
- ✓ zum Reiben, für Edel- und Kalkputz

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0331	400x200		1 / 1
1600	400x200	Ersatzauflag - Schaumgummi	1 / 1

Gipsspachtel, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stripping knife

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 0,65mm)
- ✓ handlicher Kunststoffgriff
- ✓ für Vorbereitungs- und Malerarbeiten (Gipsputz)

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0501	115x40	1 / 100
0502	115x60	1 / 100
0503	115x80	1 / 100
0500	115x100	1 / 100

Gipsspachtel, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stripping knife

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 0,65mm) (**Model geschützt**)
- ✓ handlicher Kunststoffgriff
- ✓ für Vorbereitungs- und Malerarbeiten (Gipsputz)

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0581	90x40	1 / 100
0582	90x60	1 / 100
0583	90x80	1 / 100





Gipsspachtel, Edelstahl

**Spezifikation und Verwendung:** Stainless stripping knife  
✓ rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 0,65mm)  
✓ genieteter und ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff  
✓ für Vorbereitungs- und Malerarbeiten (Gipsputz)


Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0585	115x40	1 / 50
0586	115x60	1 / 50
0587	115x80	1 / 50
0588	115x100	1 / 50



Gipsspachtel, Edelstahl

**Spezifikation und Verwendung:** Stainless stripping knife  
✓ rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 1,0mm)  
✓ handlicher Kunststoffgriff  
✓ zu Malerarbeiten


Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0584	universal	1 / 100



Gipsspachtel, Edelstahl

**Spezifikation und Verwendung:** Stainless stripping knife  
✓ rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 0,45mm)  
✓ handlicher Kunststoffgriff  
✓ für Gipsmörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0508	90x130	1 / 50
0509	40x120	1 / 50



Gipsspachtel, Edelstahl

**Spezifikation und Verwendung:** Stainless stripping knife  
✓ rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 0,45mm)  
✓ handlicher Kunststoffgriff  
✓ für Gipsmörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0510	90x250	1 / 50
0511	40x250	1 / 50



Gipsspachtel, Edelstahl

**Spezifikation und Verwendung:** Stainless stripping knife  
✓ rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 0,45mm)  
✓ handlicher Kunststoffgriff  
✓ für Gipsmörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0512	90x350	1 / 30
0513	40x330	1 / 30



Ergonomischer 2-Komponentengriff

Rostfreier, säurebeständiger Stahl  
mit einer hohen Elastizität



Gipsspachtel, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stripping knife

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 0,45mm)
- ✓ handlicher, rutschfester und sehr massiver 2-Komponenten-Griff (G-7)  
**(Model geschützt)**
- ✓ für Gipsmörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0571	100x120	1 / 20
0572	100x140	1 / 20
0573	100x160	1 / 20
0574	100x180	1 / 20



Gipsspachtel, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stripping knife

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 0,45mm)
- ✓ handlicher Holzgriff
- ✓ für Gipsmörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0590	95x100	1 / 20
0591	95x120	1 / 20
0592	95x140	1 / 20
0593	95x160	1 / 20
0594	95x180	1 / 20
0595	95x200	1 / 20
0596	95x220	1 / 20
0597	95x240	1 / 20



Japanspachtelsatz, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Japanese stainless stripping knife

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 0,3mm)
- ✓ mit Kunststoff-Griff
- ✓ zum Spachteln von feinen Oberflächen
- ✓ 4 tlg. Set

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1625	Breite: 50, 80, 100, 120	1 / 50sets



Gipsspachtel, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stripping knife

- ✓ sehr flexibles und rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 0,35mm)
- ✓ handlicher Holzgriff
- ✓ für Gipsmörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0563	48x350	1 / 30
0564	48x500	1 / 30
0565	48x600	1 / 30



Gipsspachtel, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stripping knife

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 0,45mm)
- ✓ genieteter und ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff (G-15)  
**(Model geschützt)**
- ✓ Aluprofil-Halterung
- ✓ bester Halt in der Hand durch fingergenaue Passform
- ✓ für Gipsmörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0546	93x150	1 / 10
0547	93x250	1 / 10
0548	93x350	1 / 10




Mit Alu-Einlage für ideale Geradlinigkeit des Spachtels



Alu-Profil, in dem die Arbeitsfläche der Spachtel befestigt ist, dient der maximalen Biegefestigkeit und Geradlinigkeit des Spachtels

Ergonomischer 2-Komponentengriff





Fassadenspachtel

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stripping knife

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt, säurebeständig (Stärke: 0,45mm)
- ✓ genietet und ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch (G-14) (Model geschützt)
- ✓ für Acrylputz 2-4mm

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0533	48x350	1 / 20
0534	48x500	1 / 20
0535	48x600	1 / 20



Gipsspachtel, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stripping knife

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke 0,5mm)
- ✓ handlicher Kunststoffgriff
- ✓ für Vorbereitungs- und Malerarbeiten (Gipsputz)

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
2441	40x92	1 / 100
2442	60x92	1 / 100
2443	80x92	1 / 100
2444	100x92	1 / 100



Gipsspachtel, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stripping knife

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke 0,3mm)
- ✓ handlicher Kunststoffgriff
- ✓ für Gipsmörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0541	48x200	1 / 50
0542	48x300	1 / 25
0543	48x450	1 / 20




Leim - Rakel

Spezifikation und Verwendung:

Stripping knife for spreading glue

- ✓ Großflächenrakel / Stehrakel aus hochqualitativem und rostfreiem Stahl gefertigt
- ✓ Klemmvorrichtung zum Festhalten der Zahnleiste (Zahnleiste inkl.)
- ✓ Holzgriff inkl. abschraubbaren Stielhalter
- ✓ auch für Handbeschichtungen nutzbar

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0570	Breite: 560	Zahn 4x4mm	1 / 10



Leimspachtel, Stahl

Spezifikation und Verwendung:

Steel Stripping Knife

- ✓ rostfreies Stahlblatt (Stärke: 0,5mm)
- ✓ handlicher Kunststoffgriff
- ✓ zum Auftragen von Leimmörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0514	90x180	Glatt	1 / 50
0515	90x180	Zahn 4x4mm	1 / 50
0516	90x180	Zahn 6x6mm	1 / 50
0517	90x180	Zahn Δ 3mm	1 / 50
0518	90x180	Zahn Δ 6mm	1 / 50



Universalspachtel zweiseitig

Spezifikation und Verwendung:

Universal stripping knife

- ✓ qualitativ hochwertiges Stahlblatt (Stärke: 1,2mm)
- ✓ federnde Blätter, geschliffen und poliert
- ✓ kunststoffüberzogenes Griffstück

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0598	Breite: 16	1 / 50
0599	Breite: 24	1 / 50



Spachtel, Kunststoff

Spezifikation und Verwendung:

Plastic stripping knife

- ✓ aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ für Leimmörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Varianten	Set
0701	Breite: 235	Glatt	1 / 60
0702	Breite: 235	Zahn: 4x6mm	1 / 60
0703	Breite: 235	Zahn: 6x6mm	1 / 60




Japanspachtelsatz, Kunststoff

Spezifikation und Verwendung:

Japanese plastic stripping knife

- ✓ aus Polypropylen (PP) gefertigt
- ✓ zum Spachteln von feinen Oberflächen
- ✓ 4-teiliges Set

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1624	Breite: 50, 75, 100, 120	1 / 50set



Spachtel, Kunststoff

Spezifikation und Verwendung:

Plastic stripping knife

- ✓ aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ zum Spachteln von Kleinflächen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0704	Breite: 80	1 / 10
0705	Breite: 100	1 / 10
0707	Breite: 150	1 / 10



Fugenformer

Spezifikation und Verwendung:

Universal stripping knife

- ✓ aus Polyäthylen (PP) gefertigt
- ✓ für Fugen (schwarz), für Silikon (weiß)

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1614	schwarz	1 / 10
1628	weiß	1 / 10



Universalkunststoffplatte, gezahnt

Spezifikation und Verwendung:

Universal plastic stripping knife

- ✓ aus Polystyrol (PS) gefertigt
- ✓ universell einsetzbar durch verschiedene Zahnungen
- ✓ für Leimmörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0706	175x130	1 / 50
0708	135x90	1 / 50



Fugegummi

Spezifikation und Verwendung:

Rubber stripping knife

- ✓ mit 8mm Gummi- (Zellkautschuk) Lippe und Holzrücken
- ✓ geeignet zum Verfugen kleinerer Flächen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0601	45x130	1 / 10
0602	45x200	1 / 10
0603	45x250	1 / 10
0605	45x300	1 / 10
0604	45x400	1 / 10



Fugegummi

Spezifikation und Verwendung:

Rubber stripping knife

- ✓ geeignet zum Verfugen kleinerer Flächen
- ✓ mit doppeltem, 7mm dickem Moosgummistreifen
- ✓ zum Fugen und Wasserabziehen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0607	Länge: 440	1 / 20



Trapezstukkateurkelle, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stucco trapezoid trowel

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,8mm)
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ für Stukkateurarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0901	165x80x55	1 / 20



Stukkateurkelle, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stucco trowel

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,8mm)
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ für Stukkateurarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0912	100x50	1 / 20
0902	100x60	1 / 20
0903	110x80	1 / 20
0904	130x100	1 / 20



Stukkateurkelle, Edelstahl, "scharf"

Stainless stucco sharp trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,8mm), säurebeständig
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ für Stukkateurarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0905	140x80	1 / 20



Stukkateurkelle, Edelstahl

Stainless stucco trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,8mm), säurebeständig
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ für Stukkateurarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0906	160x55x20	1 / 20



Stukkateurkelle, Edelstahl

Stainless stucco trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,8mm), säurebeständig
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ für Stukkateurarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0907	160x55x20	1 / 20



Stukkateurkelle, Edelstahl

Stainless stucco trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,8mm), säurebeständig
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ für Stukkateurarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0911	80x80	1 / 20



Außeneckstukkateurkelle, Edelstahl

Stainless stucco angular trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 1.0mm), säurebeständig
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ für Außeneckenverarbeitung

Artikel	Abmessungen (mm)	Variante	Set
0908	85x60	Außenecke	1 / 20






## Inneneckstukkateurkelle, Edelstahl

## Spezifikation und Verwendung:

Stainless stucco angular trowel

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 1,0mm), säurebeständig
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ für Inneneckenverarbeitung

Artikel	Abmessungen (mm)	Variante	Set
0909	85x60	Innenecke	1 / 20



## Außeneckstukkateurkelle, Edelstahl

## Spezifikation und Verwendung:

Stainless stucco angular trowel

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 1,0mm), säurebeständig
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ für Außeneckenverarbeitung

Artikel	Abmessungen (mm)	Variante	Set
0913	120x97	Außenecke	1 / 20



## Inneneckstukkateurkelle, Edelstahl

## Spezifikation und Verwendung:

Stainless stucco angular trowel

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 1,0mm), säurebeständig
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ für Inneneckenverarbeitung

Artikel	Abmessungen (mm)	Variante	Set
0910	110x75	Innenecke	1 / 20
0914	120x97	Innenecke	1 / 20




## Trapezstukkateurkelle, Edelstahl

## Spezifikation und Verwendung:

Stainless stucco trapezoid trowel

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,8mm), säurebeständig,
- ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-5)
- ✓ für Stukkateurarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0930	165x80x55	1 / 20



## Stukkateurkelle, Edelstahl

## Spezifikation und Verwendung:

Stainless stucco trowel

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,8mm), säurebeständig
- ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-5)
- ✓ für Stukkateurarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0931	100x50	1 / 20
0932	100x60	1 / 20
0933	110x80	1 / 20
0934	130x100	1 / 20



Stukkateurkelle, Edelstahl, "scharf"

**Spezifikation und Verwendung:** Stainless stucco sharp trowel  
 ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,8mm), säurebeständig  
 ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-5)  
 ✓ für Stukkateurarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0935	140x80	1 / 20



Außeneckstukkateurkelle, Edelstahl

**Spezifikation und Verwendung:** Stainless stucco angular trowel  
 ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 1,0mm), säurebeständig  
 ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-5)  
 ✓ für Außeneckenverarbeitung

Artikel	Abmessungen (mm)	Variante	Set
0938	85x60	Außenecke	1 / 20



Inneneckstukkateurkelle, Edelstahl

**Spezifikation und Verwendung:** Stainless stucco angular trowel  
 ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 1,0mm), säurebeständig  
 ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-5)  
 ✓ für Inneneckenverarbeitung

Artikel	Abmessungen (mm)	Variante	Set
0939	85x60	Innenecke	1 / 20



Trapezstukkateurkelle, Edelstahl

**Spezifikation und Verwendung:** Stainless stucco trapezoid trowel  
 ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 1,2mm), säurebeständig  
 ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-5)  
 ✓ für Steinarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0951	165x80x55	1 / 20



Stukkateurkelle, Edelstahl

**Spezifikation und Verwendung:** Stainless stucco trowel  
 ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 1,2mm), säurebeständig  
 ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-5)  
 ✓ für Steinarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0952	100x60	1 / 20
0953	100x80	1 / 20
0954	110x100	1 / 20



Trapezstukkateurkelle, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stucco trapezoid trowel

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,8mm), säurebeständig
- ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-9)
- ✓ für Stukkateurarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0941	165x80x55	1 / 20



Stukkateurkelle, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless stucco trowel

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,8mm), säurebeständig
- ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-9)
- ✓ für Stukkateurarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0942	100x50	1 / 20
0943	100x60	1 / 20
0944	110x80	1 / 20
0945	130x100	1 / 20



Trapezstukkateurkelle, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless trapezoid trowel

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 0,8mm), säurebeständig
- ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-10)
- ✓ zu Maurer- und Putzarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0812	160x115x90	1 / 20



Trapezstukkateurkelle, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless trapezoid trowel

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 1,0mm), säurebeständig
- ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-5)
- ✓ zu Maurer- und Putzarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0808	160x115x85	1 / 20
0809	180x120x80	1 / 10
0810	180x120x90	1 / 20



Dreieckmaurerkelle, Edelstahl

Spezifikation und Verwendung:

Stainless triangular trowel

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 1,0mm), säurebeständig
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ zu Maurer- und Putzarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0807	190x200	1 / 10



Trapezstukkateurkelle, Stahl

Stainless stucco trapezoid trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Stahl, geschliffen (Stärke: 1,2mm)
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ zur Reparatur- und Ausbaurbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1001	165x110x55	1 / 20



Stukkateurkelle, Stahl

Steel trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Stahl, geschliffen (Stärke: 1,2mm)
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ zur Reparatur- und Ausbaurbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1007	100x60	1 / 20
1002	110x80	1 / 20
1003	130x100	1 / 20



Stukkateurkelle, Stahl, "scharf"

Steel sharp trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Stahl, geschliffen (Stärke: 1,2mm)
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ zur Reparatur- und Ausbaurbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1006	140x80	1 / 20



Trapezmaurerkelle, Stahl

Steel trapezoid trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Stahl, geschliffen (Stärke: 1,2mm)
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ für Steinarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1011	165x80x55	1 / 20



Maurertekelle, Stahl

Steel trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Stahl, geschliffen (Stärke: 1,2mm)
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ für Steinarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1012	Breite: 60	1 / 20
1013	Breite: 80	1 / 20
1014	Breite: 100	1 / 20



Schweißnaht-Verbindung  
für beste Festigkeit



Naturholzgriff aus bestem  
Buchenholz



ergonomischer  
2-Komponentengriff



Dreieckmaurerkelle, Stahl

Steel triangular trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Stahl, geschliffen (Stärke: 1,2mm)
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ zur Reparatur- und Ausbuarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0804	195x200	1 / 10
0805	215x220	1 / 10



Trapezstukkateurkelle, Stahl

Steel trapezoid trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Stahl, geschliffen (Stärke: 1,2mm)
- ✓ klassischer und handlicher Holzgriff
- ✓ zur Reparatur- und Ausbuarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0806	180x120x80	1 / 10



Dreieckmaurerkelle, Stahl

Steel triangular trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Stahl, geschliffen (Stärke: 1,2mm)
- ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-6)
- ✓ zur Reparatur- und Ausbuarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0813	160x160	1 / 10



Dreieckmaurerkelle, Stahl

Steel triangular trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Stahl, geschliffen (Stärke: 1,2mm)
- ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-6)
- ✓ zur Reparatur- und Ausbuarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0801	195x200	1 / 10
0802	225x220	1 / 10




Trapezstukkateurkelle, Stahl

Steel trapezoid trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Stahl, geschliffen (Stärke: 1,2mm)
- ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-6)
- ✓ zur Reparatur- und Ausbuarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0803	180x120x80	1 / 10



Trapezstukkateurkelle, Stahl

Steel trapezoid trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Stahl, geschliffen (Stärke: 1,0mm)
- ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-6)
- ✓ stopka prosta
- ✓ zur Reparatur- und Ausbaurbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0811	180x120x80	1 / 10



Fugenkelle, Edelstahl

Stainless joint pointing trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ rostfreies Edelstahl-Blatt (Stärke: 1,0mm), säurebeständig
- ✓ ergonomischer 2-Komponenten-Griff (G-4)
- ✓ zum Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1111	Breite: 8	1 / 10
1112	Breite: 10	1 / 10
1113	Breite: 12	1 / 10




Fugenkelle, Stahl

Joint pointing trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ stalowa hartowana
- ✓ handlicher Kunststoffgriff
- ✓ zum Fugen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1101	Breite: 8	1 / 10
1102	Breite: 10	1 / 10
1103	Breite: 12	1 / 10



Ausgleichbrett für Putznivellierung, Stahl

Plaster scrubber

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ handlicher Kunststoffgriff
- ✓ zum Kalkputzausgleichen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1401	285x145	1 / 15




Ausgleichbrett für Putznivellierung

Aluminium scrubber

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ 8 Stahlklingen aus Aluminium
- ✓ für Gips- und Kalkputznivellierung

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1402	450x90	1 / 25




**Putzkratzer**

Plaster scrubber

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ 8 Stahlklingen
- ✓ für Gips- und Kalkputznivellierung
- ✓ (Model geschützt)

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1424	455x90	1 / 25



**Ausgleichsbrett für Gips-Putznivellierung**

Plaster scrubber

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ 8 Stahlklingen
- ✓ für Gipsputznivellierung

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1414	475x70	1 / 15



**Ausgleichsbrett für Putznivellierung**

Plaster scrubber

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ 6 Stahlklingen
- ✓ für Kalkputznivellierung

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1403	270x90	1 / 30



**Ausgleichsbrett für Putznivellierung**

Plaster scrubber

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ aus Kunststoff
- ✓ für Oberflächenstruktur

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1415	185x85	1 / 15



**Edelputzkratzer aus Zinkblech**

Plaster scrubber

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Handgriff aus Kunststoff (PS)
- ✓ Oberfläche mit offenen, sehr stabilen Stahlspitzen
- ✓ Putzkratzer zum Strukturieren von Edel- und Kalkputz
- ✓ (Model geschützt)

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1418	250x120	1 / 30





### Tapetenkratzer

#### Spezifikation und Verwendung:

Plaster scrubber

- ✓ Handgriff aus Kunststoff
- ✓ Zum Entfernen von Tapeten- oder Farbresten
- ✓ (Model geschützt)

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1419	Breite: 100	1 / 30



### Farbkratzer

#### Spezifikation und Verwendung:

Paint coat scrubber "scraper"

- ✓ Handgriff aus Kunststoff - PP
- ✓ Klinge aus gehärtetem Stahl, austauschbar
- ✓ Farbkratzer für Holzflächen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1406	Klingebreite: 40	1 / 40
1407	Klingebreite: 60	1 / 40
1412	Austauschbare Klinge: 40	1 / 20
1413	Austauschbare Klinge: 60	1 / 20



### Löcherausschneider

#### Spezifikation und Verwendung:

Aperture cutter

- ✓ aus Metall
- ✓ für Glasur
- ✓ zum Ausschneiden von Löchern

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1615	Löcher: 30-90mm	1 / 50



### Fliesen- und Glaslochbohrer

#### Spezifikation und Verwendung:

Drill for glaze and glass

- ✓ mit HM - Bohrspitze
- ✓ zum Bohren in Fliesen und Glasplatten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1685	Durchmesser: 5	1 / 10
1686	Durchmesser: 6	1 / 10
1687	Durchmesser: 8	1 / 10
1688	Durchmesser: 10	1 / 10



### Fugenkratzer

#### Spezifikation und Verwendung:

Pointing scraper

- ✓ Handgriff aus Kunststoff
- ✓ Hartmetallklinge
- ✓ Enstücke des Griffs austauschbar

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1648		1 / 50



Glasmesser / Fugmesser

Glaze knife

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Griff aus Kunststoff, Hartmetallklinge
- ✓ zum Schneiden von Glasur

Artikel	Abmessungen (mm)	Stckz. in Verp.
1647		1 / 50



Fugenkratzer

Joint scrubber

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Handgriff aus Kunststoff - PP
- ✓ auswechselbarer Hartmetall - Klinge

Artikel	Abmessungen (mm)	Stckz. in Verp.
1404	Klingebreite: 30	1 / 50
1405	Klingebreite: 50	1 / 50
1410	Austauschbare Klinge: 30	1 / 50
1411	Austauschbare Klinge: 50	1 / 50



Teppichschneider

Covering cutter

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Griff aus Kunststoff
- ✓ Austausch Klinge

Artikel	Abmessungen (mm)	Stckz. in Verp.
1408	Teppich und Bodenbelagschneider	1 / 50
1409	Klinge	1 / 10



Fliesenentferner, Metall

Ceramic tile remover

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ sehr robustes Federstahlblatt
- ✓ zum Entfernen von Altfliesen, Stuckputzen und Teppichböden geeignet

Artikel	Abmessungen (mm)	Stckz. in Verp.
1417	Breite: 100	1 / 10



Fussbodenausgleichbrett, Metall

Floor scrubber

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ mit Federstahlblatt und Steckadapter
- ✓ zum Ausgleichen der Fußbodenoberfläche

Artikel	Abmessungen (mm)	Stckz. in Verp.
1416	Breite: 300	1 / 5



**Porenbetonhobel**

Cellular concrete blocks scrubber

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ 10 Stahlklingen, mit Zahnung
- ✓ aus Holz

Artikel	Abmessungen (mm)	Stckz. in Verp.
1730	450x100	1 / 25



**Mörtelkleberkelle - Porenbetonkelle – Gasbetonkelle**

Mortar trowel

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ aus hochwertigem Stahl gefertigt, gezahnt, stabiler Kunststoffgriff
- ✓ zum Auftragen des Planblockmörtels für eine gleichmäßige Fuge benötigt
- ✓ bei Legen von Gasbetonsteinen

Artikel	Abmessungen (mm)	Stckz. in Verp.
1701	szer.: 50, □ Zahnung	1 / 10
1702	szer.: 110, □ Zahnung	1 / 10
1703	szer.: 200, □ Zahnung	1 / 5
1704	szer.: 240, Δ Zahnung	1 / 10
1705	szer.: 300, Δ Zahnung	1 / 10
1706	szer.: 330, Δ Zahnung	1 / 10
1707	szer.: 360, Δ Zahnung	1 / 10



**Winkelscheidegerät**

Angular cutter

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ aus Metall
- ✓ Hilfsgerät beim Schneiden von Porenbeton- Höckchen

Artikel	Abmessungen (mm)	Stckz. in Verp.
1709		1 / 10



**Rillenkratzer / Schlitzkratzer**

Grooving device

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ aus Metall
- ✓ zum Rillen, für die Elektroinstallation in Porenbetonblöckchen

Artikel	Abmessungen (mm)	Stckz. in Verp.
1710	Rillenbreite: 18mm	1 / 10



**Porenbetonsäge**

Splitter handsaw

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Stahlsägeblatt mit Zähnen
- ✓ Holzgriff

Artikel	Abmessungen (mm)	Stckz. in Verp.
1740	17 - Zähne	1 / 5
1741	33 - Zähne	1 / 5




**Bohrer für Porenbetonblöckchen**

Spezifikation und Verwendung: Drill

- ✓ Verzinktes Metall
- ✓ für Unterputz- und Verteilerdosen, Steckdosen und Schalter Ø 60mm, für Verteilerdosenbohrer Ø 80mm

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1720	Löcher: 50mm	1 / 20
1721	Löcher: 60mm	1 / 20
1722	Löcher: 80mm	1 / 20
1723	Löcher: 120mm	1 / 20



**Farbmischer "Sternkopf"** Paint beater

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Kunststoff, Endung mit Zahnung
- ✓ Verzinkter Sechskantstahl

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1203	Ø 80mm, Länge: 500mm	1 / 30



**Farbmischer "Sternkopf"** Stellate paint beater

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Verzinkter Rundstahl, Ø 8mm

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1201	Ø 75mm, Länge: 500mm	1 / 30



**Farbmischer** Paint beater

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Verzinkter Rundstahl

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1225	Durchmesser 60mm, Länge: 400mm, Ø 8mm	1 / 30
1226	Durchmesser 80mm, Länge: 400mm, Ø 8mm	1 / 30
1227	Durchmesser 100mm, Länge: 590mm, Ø 10mm	1 / 20
1228	Durchmesser 115mm, Länge: 590mm, Ø 10mm	1 / 20



**Mortelmischer, "Spirale"** Spiral mortar beater

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Verzinkter Rundstahl, Ø 8mm, 10mm, 14mm

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1202	Durchmesser 105mm, Länge: 480mm, Ø 8mm	1 / 30
1204	Durchmesser 140mm, Länge: 600mm, Ø 10mm	1 / 20
1206	Durchmesser 140mm, Länge: 600mm, Ø 14mm mit Gewinde M-14	1 / 20



Mortelmischer

Spezifikation und Verwendung:

Goblet mortar beater

- ✓ Verzinktes Metall
- ✓ Rundstahl Ø 10mm
- ✓ zum mischen von Gips, Gipsputz, Gipsmörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1205	Durchmesser 125mm, Länge 470mm	1 / 30



Mortelmischer

Spezifikation und Verwendung:

Mortar beater

- ✓ Verzinktes Metall
- ✓ Rundstahl mit Spirale
- ✓ zum mischen Mauerer und Putzörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1207	Durchmesser 80mm, Länge 480mm; Ø 8mm	1 / 30
1208	Durchmesser 100mm, Länge 600mm; Ø 10mm	1 / 20
1213	Durchmesser 100mm, Länge 600mm; Ø 14mm mit Gewinde M-14	1 / 20



Mortalmischer "Doppelspirale"

Spezifikation und Verwendung:

Double spiral mortar beater

- ✓ Verzinktes Metall
- ✓ Verzinkter Sechskantstahl mit Spirale
- ✓ zum mischen Mauerer und Putzörtel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1209	Durchmesser 70mm, Länge 400mm	1 / 50
1210	Durchmesser 85mm, Länge 400mm	1 / 30
1211	Durchmesser 120mm, Länge 600mm mit Gewinde M-14	1 / 20



Gipsbecher (konisch)

Spezifikation und Verwendung:

Plastic container

- ✓ aus flexiblem Kunststoff
- ✓ konische Form
- ✓ zum Gipsmischen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1516	Inhalt: 0,5l	1 / 20



Gipsbecher mit Untersatzer

Spezifikation und Verwendung:

Plastic container

- ✓ Inhalt: 0,5l, Durchmesser des Untersetzers Ø 130mm
- ✓ Untersatzer aus Kunststoff - Polypropylen mit Griff (**Muster geschützt**)
- ✓ Behälter aus weichem Gummi
- ✓ zum Gipsmischen
- ✓ Im Set: Behälter mit Untersatzer /1511/

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1518	Inhalt: 0,5l	1 / 20
1511	Inhalt: 0,5l	1 / 20



Kunststoffwanne

**Spezifikation und Verwendung:**

Plastic container

- ✓ Kunststoff Polypropylen, mit Griff
- ✓ Gipsmichen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1514	Inhalt: 1,5l	1 / 20



Gips - Set

**Spezifikation und Verwendung:**

Gypsum set

- Im Set:
- ✓ Kunststoffnahme
  - ✓ Kunststoffspachtel, Breite 40mm
  - ✓ Kunststoffspachtel, Breite 80mm
  - ✓ Kunststoffspachtel, Breite 100mm
  - ✓ Kunststoffspachtel, Breite 235mm
  - ✓ Handschleifer /0328/- Kunststoffeckspachtel
  - ✓ Schleifgitter 2 Stück

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
9905	9tlg Set	1 / 12Sets



Fliesenleger Waschbox 16l

**Spezifikation und Verwendung:**

Rectangular bucket

- ✓ aus Polypropylen mit Kunststoffhalter
- ✓ Doppelrollen aus Kunststoff am Eimer mintiert
- ✓ zum Ansprennen des Wasserüberschusses von Rebe Brett mit Schaumauflage
- ✓ Roller set (2tlg) aus Kunststoff

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1520	Rechteck Eimer 16l	1 / 1
1521	Doppelrollen aus Kunststoff	1 / 20
9907Mini - Set, Waschbox 16l, inkl. Räder und Gittereinsatz /1520/, Waschrollen /1521/		1 / 1



Fliesenleger Waschbox 20l

**Spezifikation und Verwendung:**

Rectangular bucket

- ✓ aus Polypropylen mit Kunststoffhalter
- ✓ Doppelrollen aus Kunststoff am Eimer mintiert
- ✓ zum Ansprennen des Wasserüberschusses von Rebe Brett mit Schaumauflage
- ✓ Roller set (2tlg) aus Kunststoff

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1524	Rechteck Eimer 20l	1 / 1
1525	Doppelrollen aus Kunststoff	1 / 20



Fliesenleger - Waschset

**Spezifikation und Verwendung:**

Rectangular bucket, rollers, wheels

- ✓ aus Polypropylen mit Kunststoffhalter
- ✓ Doppelrollen aus Kunststoff am Eimer mintiert
- ✓ zum Ansprennen des Wasserüberschusses von Rebe Brett mit Schaumauflage
- ✓ Roller set (4tlg) aus Kunststoff

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1512	Rechteck Eimer 20l	1 / 1
1513	Doppelrollen aus Kunststoff	1 / 35
1627	Roller sets (4tlg.) aus Kunststoff	1 / 20
1519	Gittereinlage / Bodensieb	1 / 1



**Glsur - Set 1**

Spezifikation und Verwendung:

Glasur - Set 1

- Im Set:
- ✓ Rechteckeimer: 20l, /1512/
  - ✓ Doppelrollen /1513/
  - ✓ Reibebrett, Rostfrei, glatt /0401/
  - ✓ Reibebrett, Rostfrei, Zahnung 6x6mm /0403/
  - ✓ Reibebrett mit Gummibelag /0310/
  - ✓ Reibebrett mit Schaumbelag /0324/

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
9903	6tlg. Set	1 / 1



**Glsur - Set 2**

Spezifikation und Verwendung:

Glasur - Set 2

- Im Set:
- ✓ Rechteckeimer: 20l, /1512/
  - ✓ Doppelrollen /1513/
  - ✓ Reibebrett, Rostfrei, Zahnung 6x6mm /0403/
  - ✓ Gummispachtel /0602/
  - ✓ Reibebrett mit Schaumbelag /0324/

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
9904	5tlg. Set	1 / 1



**Kunststoffeimer**

Spezifikation und Verwendung:

Plastic bucket

- ✓ aus Kunststoff
- ✓ Griff aus Metall
- ✓ zum Mischen von Mörtel, Leim, Farben, Mischen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1501	Inhalt: 12l	1 / 1
1502	Inhalt: 16l	1 / 1
1503	Inhalt: 20l	1 / 1



**Kunststoffbehälter**

Spezifikation und Verwendung:

Construction container

- ✓ aus Kunststoff
- ✓ zum Mischen von Mörtel und Leim

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1506	Inhalt: 45l	1 / 1
1507	Inhalt: 65l	1 / 1
1508	Inhalt: 90l	1 / 1



**Mortelmischer, "Spirale"**

Spezifikation und Verwendung:

Construction container

- ✓ aus Kunststoff
- ✓ zum Mischen von Mörtel und Leim

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1517	Inhalt: 45l	1 / 1
1504	Inhalt: 65l	1 / 1
1505	Inhalt: 90l	1 / 1



Entlüftungsrolle für Betonschichten

Spezifikation und Verwendung:

Roller for de-aerating poured-in-place mixes

- ✓ aus Kunststoff, Ø75mm
- ✓ Stachelgröße, Höhe 14mm
- ✓ Griff aus Kunststoff und Metall
- ✓ für Montage am Teleskopstiel (**Model geschützt**)
- ✓ zum Entlüften von Betonschichten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1618	Breite: 230mm	1 / 15



Entlüftungsrolle für Betonschichten

Spezifikation und Verwendung:

Roller for de-aerating poured-in-place mixes

- ✓ aus Kunststoff, Ø75mm
- ✓ Stachelgröße, Höhe 14mm
- ✓ Metallgriff für Montage am Stiel (**Model geschützt**)
- ✓ zum Entlüften von Betonschichten auf großen Flächen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1619	Breite: 500mm	1 / 2
1620	Breite: 700mm	1 / 2



Entlüftungsrolle für Betonschichten

Spezifikation und Verwendung:

Roller for de-aerating poured-in-place mixes

- ✓ aus Kunststoff, Ø110mm
- ✓ Stachelgröße, Höhe 28mm
- ✓ Griff aus Kunststoff und Metall
- ✓ für Montage am Teleskopstiel (**Model geschützt**)
- ✓ zum Entlüften von Betonschichten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1621	Breite: 230mm	1 / 10



Entlüftungsrolle für Betonschichten

Spezifikation und Verwendung:

Roller for de-aerating poured-in-place mixes

- ✓ aus Kunststoff, Ø110mm
- ✓ Stachelgröße, Höhe 28mm
- ✓ Metallgriff für Montage am Stiel (**Model geschützt**)
- ✓ zum Entlüften von Betonschichten auf großen Flächen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1622	Breite: 500mm	1 / 2
1623	Breite: 700mm	1 / 2



Entlüftungsrolle für Betonschichten

Spezifikation und Verwendung:

Roller for de-aerating poured-in-place mixes

- ✓ aus Kunststoff, Ø85mm
- ✓ Stachelgröße, Höhe 20mm
- ✓ Griff aus Kunststoff und Metall
- ✓ für Montage am Teleskopstiel (**Model geschützt**)
- ✓ zum Entlüften von Betonschichten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1694	Breite: 225mm	1 / 15





### Entlüftungsrolle für Betonschichten

Spezifikation und Verwendung: Roller for de-aerating poured-in-place mixes

- ✓ aus Kunststoff, Ø 85mm
- ✓ Stachelgröße, Höhe 20mm
- ✓ Metallgriff für Montage am Steil (**Model geschützt**)
- ✓ zum Entlüften von Betonschichten auf großen Flächen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1695	Breite: 460mm	1 / 2
1696	Breite: 695mm	1 / 2



### Entlüftungsrolle für Betonschichten mit Schutz

Spezifikation und Verwendung: Roller for de-aerating poured-in-place mixes

- ✓ aus Kunststoff, Ø85mm
- ✓ Stachelgröße, Höhe 20mm
- ✓ Griff mit extra Schutzabdeckung gegen Spritzen (**Model geschützt**)
- ✓ zum Entlüften von mittelschichtigen Betonbelägen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1697	Breite: 240mm	1 / 10



### Bodensohlen

Spezifikation und Verwendung: Soles for de-aerating-in-places mixes

- ✓ aus Kunststoff, zum Befestigen an Schuen
- ✓ zum Betonschicklenentlüftung bei großen Flächen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
9910	Stachelgröße: 25mm	1 / 4pairs
9911	Stachelgröße: 30mm	1 / 4pairs



### Bodensohlen

Spezifikation und Verwendung: Shoe for de-aerating-in-places mixes

- ✓ aus Kunststoff
- ✓ mit Federaufspannung
- ✓ Große Trittläche

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
9934	Breite: 190mm, Länge: 380mm	1 / 1



### Wringerset dreifache Rolle

Spezifikation und Verwendung: Wringing set

- ✓ aus Kunststoff, dreifache Rolle
- ✓ Montage an Mauerkasten
- ✓ zum Auspressen des Wasserüberschmess von Reibebrett mit

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1641	Breite: 340mm	1 / 12



Mauernagel mit Spanneisen

Nail with presser

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ aus Stahl
- ✓ für Maurer- und Putzarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1643	Länge: 150mm	1 / 50
1611	Länge: 250mm	1 / 50



Mauerwaage

Mason's perpendicular

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ aus Metall: /1638/ - Rostfrei
- ✓ mit Schraube für Maurerschür

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1636	Gewicht: 220g, Ø 30mm; Länge: 720mm	
1637	Gewicht: 50g, Ø 10mm; Länge: 320mm	
1638	Gewicht: 35g, Ø 8mm; Länge: 190mm	




Mauerschnür

Mason's line

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ aus Polyäthylen
- ✓ für Maurer- und Putzarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
9909	Länge: 100m; Ø 1mm	1 / 12




Magnethalterung für Glasur

Magnetic tile holder

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ aus Metall mit Magnet 4 Stück

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1800		1 / 50



GlasurAusrichtungsset

Tile aligner

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ aus Aluminium mit Gummi

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1802		1 / 50



Saugheber, Gummischeibe

Spezifikation und Verwendung:

Grip for carrying tiles and panes

- ✓ aus Aluminium und Gummispugscheibe
- ✓ zum Aufheben und Transportieren von Fenster schieben oder Keramikfliesen mit Oberflächen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
9915	Ø 120mm	1 / 6



Knieschützer aus Schaumstoff

Spezifikation und Verwendung:

Knee protector

- ✓ aus Schaumstoff
- ✓ für Glasur- und Pflasterarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1642		1 / 16



Mörtelschöpfer

Spezifikation und Verwendung:

Metal scoop

- ✓ aus Metall, verzinkt
- ✓ zum Maurer- und Putzarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1510	Ø 170mm	1 / 1



Türspanner, verstellbar

Spezifikation und Verwendung:

Distance piece

- ✓ aus Metall: Füße aus Kunststoff mit Gummi auflage
- ✓ für Türrahmenmontage
- ✓ Breiteregulierung im Bereich 300mm

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1629	670 - 970mm	1 / 20
1630	970 - 1270mm	1 / 1
1631	1270 - 1570mm	1 / 1
1632	1570 - 1870mm	1 / 1
1633	1870 - 2170mm	1 / 1



Anschlagatte

Spezifikation und Verwendung:

Derby float

- ✓ aus Aluminium
- ✓ für Putzarbeiten aus Abziehen des überschüssigen Putzmörtels

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1301	Länge: 1000mm	1 / 1
1302	Länge: 1500mm	1 / 1
1303	Länge: 2000mm	1 / 1



### Tarpez - Anschlaglatte

Derby float

Spezifikation und Verwendung:

- aus Aluminium
- für Putzarbeiten aus Abziehen des überschüssigen Putzmörtels

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1304	Länge: 1000mm	1 / 1
1305	Länge: 1500mm	1 / 1
1306	Länge: 2000mm	1 / 1
1307	Länge: 2500mm	1 / 1



### Anschlaglatte Typ H

Derby float

Spezifikation und Verwendung:

- aus Aluminium
- für Putzarbeiten aus Abziehen des überschüssigen Putzmörtels

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1308	Länge: 1000mm	1 / 1
1309	Länge: 1500mm	1 / 1
1310	Länge: 2000mm	1 / 1
1311	Länge: 2500mm	1 / 1




### Vorratsschaufel für Fugenmaterial

Pointing support

Spezifikation und Verwendung:

- Hilfswerkzeug bei Fugarbeiten
- aus Metall, verzinkt, Holzgriff

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1610	150x305x15mm	1 / 1



### Leistenschneidegerät, Kunststoff

Device used for cutting wooden strips

Spezifikation und Verwendung:

- aus Polystyrol
- 90° und 45° Winkel

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1644	250x80x50mm	1 / 40
1645	300x115x65mm	1 / 30



### Schlauchwaage

Water level

Spezifikation und Verwendung:

- aus Kunststoff mit Endstücke mit Maßstab

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1671	Länge: 10m	1 / 10
1672	Länge: 15m	1 / 10
1673	Länge: 20m	1 / 10
1674	Länge: 25m	1 / 10



### Silikonband

**Spezifikation und Verwendung:**

Siliconized caulktrim strip

- ✓ wasserdicht, gegen Schimmel
- ✓ für Badewannen, Duschkabinen, Waschbecken und Fußboden

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
4030	13 x 3,35mm	1 / 56
4031	22 x 3,35mm	1 / 36
4032	38 x 3,35mm	1 / 20



### Maler-Set "Speedpainter"

**Spezifikation und Verwendung:**

Painting set "Speedpainter"

- ✓ Behälter und Griffe aus Kunststoff – PP
- ✓ Einlagen aus Schwamm mit Flocksicht
- ✓ "Speedpainter A" – im Set: Schwammeinlagen: groß, mittel und klein, Behälter: groß und klein, Dosierrolle
- ✓ "Speedpainter B" – im Set: Schwammeinlagen: groß und klein, Behälter: groß, Dosierrolle
- ✓ zum Auftragen von Latex- und Ölfarben

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
4001	"Speedpainter A"	1 / 15
4002	"Speedpainter B"	1 / 16
4003	Ersatzteile für Speedpainter A" - Set	1 / 50
4004	Ersatzteile für Set – große Bürste	1 / 20



### Maler-Set "Euroroller"

**Spezifikation und Verwendung:**

Painting set "Euroroller"

- ✓ Walze bezogen mit speziellem Stoff aus Polyestergerm (Vestan), Einlagen aus Schwamm mit Flocksicht, PVC-Stütze
- ✓ Im Set: Griffe, Farbmischer, Trichter, Stütze, Walze – Breite: 180 mm, Einlagen
- ✓ für Malerarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
4005		1 / 1



### Strukturwalze

**Spezifikation und Verwendung:**

Roller -snips of chamois leather

- ✓ zum Strukturieren von Farben um Spezialeffekte zu erzielen /4006/, /4007/, /4009/
- ✓ zum Abziehen der überschüssigen Farbe /4008/

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
4006	Fensterleder, Breide: 150mm	1 / 5
4007	faltiges Fensterleder, Breide: 100mm	1 / 5
4008	falige Folie, Breide: 100mm	1 / 5
4008	Bürstenstrukturwalze, Breide: 100mm	1 / 5



### Strukturwalze – Ersatzrollen

**Spezifikation und Verwendung:**

Roller - snips of chamois leather

- ✓ zum Strukturieren von Farben um Spezialeffekte zu erzielen /4010/, /4011/, /4013/
- ✓ für die Farbabzugs-Techniken /4012/
- ✓ zum Strukturieren von Putzen, besonders für rustikale Wandstrukturen /4014/, /4015/

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
4010	Fensterleder, Breide: 180mm	1 / 5
4011	faltiges Fensterleder, Breide: 180mm	1 / 5
4012	falige Folie, Breide: 180mm	1 / 5
4013	Bürstenstrukturwalze, Breide: 180mm	1 / 5
4014	Schwamm, Breide: 180mm	1 / 5
4015	Schwamm mit Löchern, Breide: 180mm	1 / 5



2,5D Paintbrush

2,5D Paintbrush

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ aus Polipropylen
- ✓ für Überlagerung von Farben an Wände und Decken

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
4040		1 / 1



Paintbrush

English paintbrush

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ für Malerarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
4020	Breite: 25mm	1 / 25
4021	Breite: 36mm	1 / 25
4022	Breite: 50mm	1 / 25
4023	Breite: 63mm	1 / 25
4024	Breite: 76mm	1 / 25




Pędzel angielski

English paintbrush

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ für Malerarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
4025	Ø 14mm	1 / 25
4026	Ø 21mm	1 / 25
4027	Ø 30mm	1 / 25



Leistenschneidegerät, Kunststoff

Painting gauge

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ aus Polypropylen mit Maßstab und 45° Winkel
- ✓ für Malerarbeiten

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
1613	Breite: 440m	1 / 60



Farbrührer

Paint stirrer

Spezifikation und Verwendung:

- ✓ Kunststoff – PP
- ✓ zum Rühren von Farben
- ✓ zur Reinigung von Malerwalzen

Artikel	Abmessungen (mm)	Set
0710	Länge: 280m	1 / 10



DQ-PP Sp. z o. o. ZN  
 Dorfstr. 44  
 DE - 17329 Nadrensee

**Kontakt:**  
 Tel.: 0 39 74 659 98 01  
**Fax: 0 32 21 107 84 68**  
 E-Mail: info@dq-pp.de  
 Internet:  
 www.eisenwaren.dq-pp.de

**Bankverbindung:**  
 Sparkasse Uckermark  
 Kontonummer: 3000016499  
 BLZ: 17056060  
 IBAN: DE90 1705 6060 3000 0164 99  
 BIC-/SWIFT-Code: WELADED1UMP

Fax – Bestellformular  
**Rechnungsadresse**

Bitte ausfüllen und faxen an: **032 21 107 84 68**

**Lieferadresse**

entspricht Rechnungsadresse

**Vorname:** \_\_\_\_\_  
**Nachname:** \_\_\_\_\_  
**eMail-Adresse:** \_\_\_\_\_  
**Firmenname:** \_\_\_\_\_  
**Straße / Nr.:** \_\_\_\_\_  
**PLZ: / Ort:** \_\_\_\_\_  
**Land:** \_\_\_\_\_  
**Tel.:** \_\_\_\_\_  
**Fax:** \_\_\_\_\_

**Vorname:** \_\_\_\_\_  
**Nachname:** \_\_\_\_\_  
**Firmenname:** \_\_\_\_\_  
**Straße / Nr.:** \_\_\_\_\_  
**PLZ: / Ort:** \_\_\_\_\_  
**Land:** \_\_\_\_\_  
**Tel.:** \_\_\_\_\_  
**Fax:** \_\_\_\_\_

Artikel	Größe	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Transportkosten				
<b>Gesamtbetrag (inkl. 19% MwSt.)</b>				

**Bitte kreuzen Sie die gewünschte Zahlungsart an!**

- Vorkasse (Banküberweisung)
- Nachnahme (zzgl. 6,90 EUR)

Nach Erhalt der Faxbestellung wird eine Rechnung ausgestellt und an Sie gefaxt.  
 Bei Lieferung per Nachnahme bekommen Sie eine Auftragsbestätigung.



# DQPP



DEUTSCHE QUALITÄT



PASSENDER PREIS

## FIRMENDATEN:

DQ-PP Sp. z o. o. ZN  
Dorfstr. 44  
DE - 17329 Nadrensee

**Amtsgericht:** Neubrandenburg, HRB 7416

**Steuernummer:** 053/658/27240

**USt.-IdNr.:** DE 274231666

### Bankverbindung

Sparkasse Uckermark

Kontonummer: 3000016499

BLZ: 17056060

IBAN: DE90170560603000016499

BIC-/SWIFT-Code: WELADED1UMP

**Telefon:** 0049 (0) 39 74 659 98 01

**Telefax:** 0049 (0) 32 21 107 84 68

**E-Mail:** [info@dq-pp.de](mailto:info@dq-pp.de)

**Internet:** [www.eisenwaren.dq-pp.de](http://www.eisenwaren.dq-pp.de)